

GOLDEN
REISHI

Japan

ПАСПОРТ
ЗДОРОВЬЯ



ФИО:

Дата покупки:

Кол-во коробок:

Продавец:

Контакты продавца:

Дополнительная информация:

Порядок приема Голден Рейши



Начать прием нужно с «активирующей» дозы 6 таблеток в день (3 пакетика)
Принимать по 6 таблеток 5-6 дней.

Для профилактики

После «активирующей» дозы перейти на обычную дозу – 2 таблетки в день (1 пакетик).
Принимать 2-3 месяца, затем сделать перерыв на 1-2 недели. После перерыва повторить курс 2-3 месяца по 2 таблетки в день. Для достижения устойчивого профилактического эффекта прием Голден Рейши нужно осуществлять регулярно.

Для устранения нежелательных состояний

После «активирующей» дозы перейти на дозу – 4 таблетки в день (2 пакетика) в течение 3-4 месяцев. Оптимальный срок приёма 1 год.

Для восстановления

После болезней, тяжёлых физических нагрузок, стрессов, депрессий, вирусных инфекций, операций и т.п.: принимать по 6 таблеток в день (3 пакетика) в течение 3-4 месяцев.

Данный **опрос** заполняется исключительно по желанию. Необходим для того, чтобы вы могли оценить происходящие в организме изменения и чтобы специалист мог рекомендовать вам оптимальную дозировку Golden Reishi.

Состояния (ощущения)	нет	редко	часто	постоянно
Недостаток энергии, упадок сил				
Простудные заболевания				
Неприятный запах тела и/или изо рта				
Трудности в пищеварении				
Перепады настроения				
Отечность под глазами				
Рассеянность, плохая память				
Пониженный иммунитет				
Изжога, отрыжка				
Повышенное газообразование в кишечнике				
Подверженность стрессам				
Проблемы с кожей или плохой цвет лица				
Подавленность, апатия, депрессия				
Бессонница или беспокойный сон				
Проблемы менопаузы (для женщин)				
Проблемы с мочеиспусканием				
Воспаление лимфоузлов				
Нарушение менструального цикла (для женщин)				
Боли в суставах				

Состояния (ощущения)	нет	редко	часто	постоянно
Боли в спине				
Быстрая утомляемость				
Медленное выздоровление				
Нерегулярный стул				
Отсутствие аппетита				
Проблемы с волосами / выпадение волос				
Чувство тревоги, беспокойство				
Мышечные судороги				
Проявления аллергии				
Грибковые поражения				
Слабость в мышцах, хрупкость костей				
Раздражительность				
Герпес				
Холодные конечности/мёрзнете				
Мигрени и головные боли				
Проблемы с дыхательной системой				
Перепады давления				
Любые проблемы с венами или сосудами				
Любые другие хронические заболевания				

Дата заполнения:

Дозировка:

ЗАПОЛНИТЕ второй опрос. Рекомендуется заполнять не раньше, чем спустя 1 месяц с начала приёма.

После заполнения, сравните с первым опросом. Обведите цветным маркером изменения.

Состояния (ощущения)	нет	редко	часто	постоянно
Недостаток энергии, упадок сил				
Простудные заболевания				
Неприятный запах тела и/или изо рта				
Трудности в пищеварении				
Перепады настроения				
Отечность под глазами				
Рассеянность, плохая память				
Пониженный иммунитет				
Изжога, отрыжка				
Повышенное газообразование в кишечнике				
Подверженность стрессам				
Проблемы с кожей или плохой цвет лица				
Подавленность, апатия, депрессия				
Бессонница или беспокойный сон				
Проблемы менопаузы (для женщин)				
Проблемы с мочеиспусканием				
Воспаление лимфоузлов				
Нарушение менструального цикла (для женщин)				
Боли в суставах				

Состояния (ощущения)	нет	редко	часто	постоянно
Боли в спине				
Быстрая утомляемость				
Медленное выздоровление				
Нерегулярный стул				
Отсутствие аппетита				
Проблемы с волосами / выпадение волос				
Чувство тревоги, беспокойство				
Мышечные судороги				
Проявления аллергии				
Грибковые поражения				
Слабость в мышцах, хрупкость костей				
Раздражительность				
Герпес				
Холодные конечности/мёрзнете				
Мигрени и головные боли				
Проблемы с дыхательной системой				
Перепады давления				
Любые проблемы с венами или сосудами				
Любые другие хронические заболевания				

Дата заполнения:

Дозировка:

ЗАПОЛНИТЕ третий опрос. Рекомендуется заполнять не раньше, чем спустя 3 месяца с начала приёма.

После заполнения, сравните с первым и вторым опросом.

Обведите цветным маркером изменения.

Состояния (ощущения)	нет	редко	часто	постоянно
Недостаток энергии, упадок сил				
Простудные заболевания				
Неприятный запах тела и/или изо рта				
Трудности в пищеварении				
Перепады настроения				
Отечность под глазами				
Рассеянность, плохая память				
Пониженный иммунитет				
Изжога, отрыжка				
Повышенное газообразование в кишечнике				
Подверженность стрессам				
Проблемы с кожей или плохой цвет лица				
Подавленность, апатия, депрессия				
Бессонница или беспокойный сон				
Проблемы менопаузы (для женщин)				
Проблемы с мочеиспусканием				
Воспаление лимфоузлов				
Нарушение менструального цикла (для женщин)				
Боли в суставах				

Состояния (ощущения)	нет	редко	часто	постоянно
Боли в спине				
Быстрая утомляемость				
Медленное выздоровление				
Нерегулярный стул				
Отсутствие аппетита				
Проблемы с волосами / выпадение волос				
Чувство тревоги, беспокойство				
Мышечные судороги				
Проявления аллергии				
Грибковые поражения				
Слабость в мышцах, хрупкость костей				
Раздражительность				
Герпес				
Холодные конечности/мёрзнете				
Мигрени и головные боли				
Проблемы с дыхательной системой				
Перепады давления				
Любые проблемы с венами или сосудами				
Любые другие хронические заболевания				

Дата заполнения:

Дозировка:

ЗАПОЛНИТЕ четвёртый опрос. Рекомендуется заполнять не раньше, чем спустя 6 месяцев с начала приёма.


После заполнения, сравните с предыдущими опросами. Обведите цветным маркером изменения.

Состояния (ощущения)	нет	редко	часто	постоянно
Недостаток энергии, упадок сил				
Простудные заболевания				
Неприятный запах тела и/или изо рта				
Трудности в пищеварении				
Перепады настроения				
Отечность под глазами				
Рассеянность, плохая память				
Пониженный иммунитет				
Изжога, отрыжка				
Повышенное газообразование в кишечнике				
Подверженность стрессам				
Проблемы с кожей или плохой цвет лица				
Подавленность, апатия, депрессия				
Бессонница или беспокойный сон				
Проблемы менопаузы (для женщин)				
Проблемы с мочеиспусканием				
Воспаление лимфоузлов				
Нарушение менструального цикла (для женщин)				
Боли в суставах				

Состояния (ощущения)	нет	редко	часто	постоянно
Боли в спине				
Быстрая утомляемость				
Медленное выздоровление				
Нерегулярный стул				
Отсутствие аппетита				
Проблемы с волосами / выпадение волос				
Чувство тревоги, беспокойство				
Мышечные судороги				
Проявления аллергии				
Грибковые поражения				
Слабость в мышцах, хрупкость костей				
Раздражительность				
Герпес				
Холодные конечности/мёрзнете				
Мигрени и головные боли				
Проблемы с дыхательной системой				
Перепады давления				
Любые проблемы с венами или сосудами				
Любые другие хронические заболевания				

Дата заполнения:

Дозировка:



Научно-исследовательский
медицинский центр
«ГЕРОНТОЛОГИЯ»
www.gerontolog.info

